




Cajas de cambios variable con safe y embrague

Tolva abulonada dividida en 2 partes:
850 lt de semilla,
850 lt de fertilizante.



Rueda tapadora de presión constante

| Ancho de transporte: 3, 85 mts

GURISA

Granos Fino y Arroz

CARACTERÍSTICAS

- Marcadores:(2) hidráulicos, sincronizados
- Sistema de levante: hidráulico
- Cajas de cambio: 2 cajas variables con safe y embrague
- Mazas ruedas de trabajo: 10- 12 rodamientos 30210 - 30212 y doble retén

Trenes de siembra

- Soporte de cuerpo: con tornillo pivot estándar (3/4"x61/2") bujes tratados. Resorte de compresión (mínimo recorrido y carga constante)
- Doble disco abridor: 1 disco liso 15 "- 1 disco liso 16"
- Control de profundidad: regulación a rosca. Rueda semineumática 2 1/8" x 15".
- Aprieta semillas: afirmador de semilla de plástico
- Brazo tapador: diseñadas para copiar la taipa eficientemente
- Rueda tapadora: de caucho o acero, con suplemento dentado. Masas de fundición nodular; doble rodamiento 6204 blindado, con presión constante.

OPCIONALES:

- Cajón de pastura: capacidad 190 lts, dosificador helicoidal
- Caja de 36 cambios, rueda aprieta semilla, doble rueda niveladora
- Dosificadores de fundición
- Transporte de punta

- Cubiertas de trabajo: 12,4 x 28 opcional alta flotación
- Lanza de trabajo: a rotulas cementadas
- **Ancho de trabajo:** 4,410 mts
- **Peso:** 4350 kg

Fondos cambiables

- **Tolva abulonada dividida en 2 partes:** 850 lt de semilla, 850 lt de fertilizante.

Dosificadores:

- Semilla: a roldana
- Fertilizante: Chevron
- Cubiertas de trabajo: 14, 9 x 24 Opcional alta flotación | 12,4 x 28 Opcional alta flotación | 550 x 60 x 22,5


- Cuchillas de corte
- Monitor de siembra
- Bajada de semilla con telescópico
- Alfalfero

CONFIGURACIÓN GURISA

CHASIS	Cantidad de líneas			Capacidades		
	17,5 cm	19 cm	21 cm	Total	Semilla	Fertilizante
3260	17	17	15	1307	621	686
3960	21	19	17	1589	755	834
4680	25	23	21	1758	835	923
5360	29	27	25	2095	955	1100
6060	-	-	-	2200	1045	1155
6780	-	33	31	2614	1242	1372

CORTE LATERAL DE TOLVA

Semilla y Fertilizante Solo Semilla



■ Dep. Semilla ■ Dep. Fertilizante

FG 20/11
**Granos Fino y
 Grueso**



| CDS delantero con rueda pisagrano



| CDS trasero grano fino



| CDS trasero grano grueso

SMG
**Grano Fino y
 Grueso**



| CDS trasero grano fino




| CDS trasero grano grueso

NATIVA
**Granos Grueso
 y Algodón**



| CDS trasero

GURISA
**Granos Fino y
 Arroz**



| CDS trasero arroz



| CDS trasero



| CDS delantero



Alberdi 2355 - CP. 2508
 Armstrong, Santa Fe, Argentina.



facebook.com/Gimetal SRL



google+/Gimetal SRL

Tel: 0054-03471-490125/490141/463116 /462024
 e-mail: gimetal@arnetbiz.com.ar

www.gimetal.com.ar